

Katalog Produktowy

2025

OKNA • DRZWI • BRAMY
ROLETY • PERGOLE • FASADY

O Firmie	04	Drzwi zewnętrzne	88
Okna PVC	08	Drzwi Wsadowe PVC	90
Future Line 82 MD	10	Drzwi Wsadowe Aluminiowe	92
Excellent Line 76 MD	12	Drzwi Nakładkowe Aluminiowe	94
Impressive Line 70 AD	14	Drzwi Aluminiowe Pivot	96
Future Class 82 MD	16	Systemy specjalne	98
Impressive Class 73 AD	18	MB-45	100
Excellent Style 7000	20	MB-78 EI	102
Excellent Style NEO 76	22	MB-86 EI	104
Impressive Style 4000	24	MB – 60-EEI	106
Okna Aluminiowe	26	MB-Harmony Office	108
ALU Future MB 104	28	PBI 50N	110
ALU Excellent MB 86N	30	TM 75 EI	112
ALU Excellent MB 79N	32	Rolety zewnętrzne	114
ALU Future TM 102	34	Rolety podtynkowe	116
ALU Excellent TM 77N	36	Rolety nadstawne	117
ALU Impressive TM 62HI	38	Rolety adaptacyjne	118
ALU Future Genesis 90	40	Rolety antywłamaniowe	119
ALU Future Star 90	42	Rolety mscreen podtynkowe 90	120
ALU Excellent 75	44	Rolety mscreen zewnętrzne	121
ALU Excellent Genesis 75	46	Żaluzje fasadowe	122
ALU Impressive 65	48	Żaluzje fasadowe Z90	124
Drzwi tarasowe PVC	50	Żaluzje fasadowe C80	125
Future Line HST 82	52	Żaluzje fasadowe smartbox	126
Future Line HST 82 MAX	54	Żaluzje thermobox	127
Excellent SmartMove 76	56	SKB żaluzja nakładana C80	128
Future Style HST 85	58	SKB żaluzja nakładana C80 Flex	129
Inowa Slide NEO 76	60	SKB/F żaluzja nakładana Z90	130
Excellent Class HST 82	62	Żaluzje zewnętrzne narożne	131
Excellent Class Slide 76	64	Bramy garażowe	132
Drzwi tarasowe Aluminiowe	66	Bramy garażowe	134
ALU Future MB-Skyline	68	Bramy przemysłowe	136
ALU Future MB-Skyline type-R	70	Akcesoria	138
ALU Excellent MB 77 HST	72	Pergole	140
ALU Excellent MB 82 HST	74	Akcesoria	144
ALU Future Moreview	76	Automatyka	154
ALU Excellent DP 180 HST	78	Zestawienie typów okien	160
ALU Excellent DP Slide	80		
ALU Excellent Ultraglide HST	82		
Okna balkonowe	84		
Okna tarasowe Patio	86		
Okna balkonowe	87		

O firmie



MILION
ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW



1000
WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW




500
PRESTIŻOWYCH
NAGRÓD



30 LAT
DOŚWIADCZENIA



4 NOWOCZESNE
ZAKŁADY
PRODUKCYJNE



MILION +
PRODUKTÓW
ROCZNIE

PETECKI
Inspiruje nas doskonałość

Grupa PETECKI to polska firma rodzinna, założona w 1995 roku, będąca wiodącym producentem stolarki otworowej oraz ślusarki aluminiowej w kraju. Dzięki wizji zarządu, firma stała się nowoczesnym przedsiębiorstwem, które wyznacza trendy w branży oraz stanowi wzór wśród polskich producentów. Obecnie Grupa PETECKI obejmuje trzy niezależne spółki, cztery zakłady produkcyjne, niemal 30 lat doświadczenia i miliony zadowolonych klientów

na całym świecie. Wartość grupy firmy potwierdzają liczne nagrody oraz branżowe wyróżnienia. Od początku działalności Grupa PETECKI wyróżnia się jakością produktów, kładąc szczególny nacisk na innowacyjne rozwiązania w procesach technologicznych oraz inwestując w rozwój kapitału ludzkiego. Taka strategia wspiera dynamiczny rozwój firmy zarówno na rynku krajowym, jak i na wielu rynkach eksportowych.



[Wróć do spisu treści](#)



Grupa PETECKI to zespół ponad tysiąca wykwalifikowanych pracowników, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują nawet najbardziej wymagające projekty, dbając o każdy szczegół. Nasz nowoczesny park maszynowy gwarantuje wysoką precyzję i niezawodność na każdym etapie produkcji, dzięki czemu możemy spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Dysponujemy także własną flotą transportową, co umożliwia sprawną i terminową dostawę produktów bezpośrednio do klientów, zapewniając maksymalną wygodę i szybkość realizacji zamówień.



Okna PVC

Nasze ekskluzywne okna PVC to idealne połączenie nowoczesnego designu, elegancji i funkcjonalności. Dzięki nim zyskasz nie tylko estetyczny wygląd swojego domu, ale także oszczędności na rachunkach za energię, dzięki ich doskonałym właściwościom termoizolacyjnym.

Innowacyjne technologie gwarantują komfort użytkowania na lata, a solidna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie. Wybierając okna PVC PETECKI, inwestujesz w styl, wygodę i nowoczesne rozwiązania, które podniosą jakość Twojego życia na co dzień



Future Line 82 MD

PROFIL: Veka Softline 82 MD

Design, który przyciąga wzrok






PRODUKT SPEŁNIAJĄCY
WYMAGI PROGRAMU
CZYSTE POWIETRZE

Niskie Zużycie Energii: Standardowy pakiet 3-szybowy ze współczynnikiem $U_g = 0,5$ znacząco obniża zużycie energii, zapewniając doskonałą efektywność energetyczną.

Zaawansowana Termoizolacja: 7-komorowe profile Softline 82 firmy Veka z potrójnym systemem uszczelek oferują jeden z najlepszych współczynników przenikania ciepła na rynku.

Eliminacja Mostków Termicznych: Głębokie osadzenie pakietów szybowych (3 lub 4-szybowych) skutecznie eliminuje mostki termiczne, poprawiając izolację termiczną.

Klasyczne Wzornictwo: Połączenie nowoczesnych parametrów termoizolacyjnych z klasycznym wyglądem sprawia, że okna PETECKI Future Line 82 MD są doskonałym wyborem dla budynków niskoenergetycznych i pasywnych.



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	$U_w = 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	82 mm
AKUSTYKA OKNA	do 47 dB
PAKIET SZYBOWY	do 54 mm
ILOŚĆ USZCZELEK	3

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Excellent Line 76 MD

PROFIL: Veka Softline 76 MD

Elegancja spotyka funkcjonalność




Głębokość Zabudowy: Głębokość 76 mm zapewnia nowoczesny wygląd i wszechstronność w dopasowaniu do różnych stylów budowlanych.

Stalowe Wzmocnienia: Wzmocnienia w ramie z zamkniętego profilu 30 x 30 mm zwiększają bezpieczeństwo i stabilność okna.

Uszczelka Termiczna i Akustyczna: Dodatkowa uszczelka poprawia izolację termiczną i akustyczną, podnosząc komfort użytkowania.

Listwy Przyszybowe: Listwy są zlicowane z profilami ramy i skrzydła, co zapewnia estetyczny, schludny wygląd.



Veka Softline 76 MD

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,79 W/m²K
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	76 mm
PAKIET SZYBOWY	do 48 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	3
IŁOŚĆ KOMÓR	5

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Impressive Line 70 AD

PROFIL: Veka Softline 70

Klasyka w nowoczesnym stylu




Wysoka efektywność energetyczna: 5-komorowy system o głębokości 70 mm zapewnia doskonałą izolację cieplną, co przyczynia się do znacznych oszczędności energii oraz komfortu cieplnego w Twoim domu.


Solidna konstrukcja: Wzmocnienie stalowe oraz ścianki zewnętrzne o grubości 3 mm potwierdzają klasę A, co gwarantuje nie tylko stabilność, ale także wysoką wytrzymałość okna na różne warunki atmosferyczne.

Skuteczna izolacja akustyczna: Dwupowierzchniowe uszczelki zapewniają bardzo dobrą szczelność, co znacznie ogranicza hałas z zewnątrz i zwiększa komfort w pomieszczeniach, tworząc przyjemną atmosferę do wypoczynku.

Estetyczny design: Klasyczne wzornictwo i stonowane kolory sprawiają, że okna doskonale wkomponowują się w różne style elewacji, a także oferują różnorodność kształtów i konfiguracji, pozwalając na pełną personalizację.



Veka Softline 70 P



Veka Softline 70 O

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,96 W/ m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	70 mm
PAKIET SZYBOWY	do 40 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	2
IŁOŚĆ KOMÓR	5

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Future Class 82 MD

PROFIL: Salamander BluEvolution 82 MD

Ekologiczne piękno w nowoczesnej formie




Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna:
Sześciokomorowa konstrukcja profilu oraz potrójny układ uszczeliek zapewniają doskonałą ochronę przed utratą ciepła i hałasem z zewnątrz. Idealne dla budownictwa pasywnego.


Nowoczesny, minimalistyczny design: Proste kształty i faktura betonu nadają oknom purystyczny charakter, doskonale komponujący się z różnymi stylami architektonicznymi. Dostępne w eleganckich odcieniach szarości.

Trwałość i odporność: Wzmocnienia ze stali ocynkowanej oraz wysokiej jakości PVC gwarantują wytrzymałość na obciążenia mechaniczne, promieniowanie UV i trudne warunki atmosferyczne. Okna są łatwe do czyszczenia.

Ekologiczne i zrównoważone rozwiązanie: Okna Greta wykonane są w 100% z odzyskanego materiału, oferując recyklingowość i niską emisję. To przyjazny dla środowiska wybór dla nowoczesnych domów.



Salamander bluEvolution 82 MD



Salamander bluEvolution 82 MD Aluschale

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,75 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	82 mm
PAKIET SZYBOWY	do 52 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	3
IŁOŚĆ KOMÓR	6

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Impressive Class 73 AD

PROFIL: Salamander BluEvolution 73 AD

Minimalizm o nowoczesnym charakterze




Wyjątkowa szczelność i izolacja: Dzięki optymalnej szerokości komór profilu oraz zastosowaniu dwukomorowych uszczeliek oporowych, okna PETECKI Impressive Class 73 AD zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną.


Stabilność i bezpieczeństwo: Wzmocnienie skrzydła wykonane z ocynkowanej stali gwarantuje nie tylko trwałość, ale również zwiększa poziom bezpieczeństwa użytkowania. Dzięki temu, okna są odporne na uszkodzenia, co jest istotnym elementem w każdym domu.

Nowoczesny design: Proste i minimalistyczne kształty stolarki okiennej idealnie komponują się z nowoczesnymi aranżacjami wnętrz. Dodatkowo, szeroki wybór kolorów i kształtów pozwala na dopasowanie okien do indywidualnych preferencji i stylu Twojego domu.

Wysokiej klasy okucia: Wręb okuciowy w osi 13 mm umożliwia zastosowanie mocniejszych elementów okuciowych, co przekłada się na większą funkcjonalność i trwałość okien.



Salamander bluEvolution 73 O



Salamander bluEvolution 73 P

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,97 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	73 mm
AKUSTYKA OKNA	do 46 dB
IŁOŚĆ USZCZELEK	2
IŁOŚĆ KOMÓR	5

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Excellent Style 7000

PROFIL: Aluplast Ideal 7000

Komfort dla najbardziej wymagających






PRODUKT SPEŁNIAJĄCY
WYMAGI PROGRAMU
CZYSŁE POWIETRZE

Nowoczesny wygląd: Okna Excellent Style 7000 charakteryzują się przemyślaną konstrukcją, która łączy elegancję z funkcjonalnością. Ich geometria profili nadaje nowoczesny styl każdemu budynkowi.

Wysoka izolacja termiczna: Dzięki niskiemu współczynnikowi przenikalności cieplnej (U_w : do 0,79 W/m²K), okna te skutecznie minimalizują straty ciepła. To przekłada się na komfort użytkowania oraz oszczędności energetyczne.

Energooszczędność: Możliwość zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 51 mm pozwala na uzyskanie lepszej izolacji. Dzięki temu okna Excellent Style 7000 spełniają wymagania nowoczesnych standardów energetycznych.

Trwałość i niezawodność: Solidna konstrukcja profili gwarantuje długowieczność i odporność na warunki atmosferyczne. To sprawia, że okna te będą służyć przez wiele lat bez konieczności częstej konserwacji.



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	$U_w = 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	85 mm
PAKIET SZYBOWY	do 51 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	2
IŁOŚĆ KOMÓR	6

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Excellent Style NEO 76

PROFIL: Aluplast Ideal Neo 76 MD

Proste struktury, minimalistyczny design

Efektywność energetyczna – Niski współczynnik przenikania ciepła (Uw) minimalizuje straty energii, pomagając utrzymać optymalną temperaturę wewnątrz pomieszczeń. To przekłada się na niższe koszty ogrzewania.

Opcje uszczelnienia – System dostępny w wariantach z dwoma (AD) lub trzema (MD) uszczelkami, które zapewniają doskonałą ochronę przed wiatrem, deszczem i hałasem. Wariant MD dodatkowo poprawia szczelność i izolacyjność.

Nowoczesny design – Smukłe złożenia profili i wyraziste przylgi maksymalizują powierzchnię przeszkłoną, zapewniając więcej światła we wnętrzach. Okna są lekkie wizualnie, a jednocześnie solidne.

Solidna konstrukcja – 5 lub 6-komorowe profile o grubości 76 mm oraz zbrojenie stalowe gwarantują trwałość i stabilność. Możliwość stosowania pakietów szybowych o szerokości do 54 mm dodatkowo zwiększa izolacyjność.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0.81 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	76 mm
PAKIET SZYBOWY	do 53 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	3
IŁOŚĆ KOMÓR	6

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści





Impressive Style 4000

PROFIL: Aluplast Ideal 4000

Piękno i Technologia




Wszechstronna konstrukcja: Profile o głębokości 70-70 mm oraz duże komory na wzmocnienia stalowe gwarantują stabilność i umożliwiają wykonanie nawet bardzo dużych okien, spełniając potrzeby najbardziej wymagających projektów.

Komfort termiczny i akustyczny: Wielokomorowa budowa profili zapewnia doskonałą izolację cieplną i akustyczną, co przekłada się na większą oszczędność energii i ciszę w pomieszczeniach.

Harmonia kolorystyczna: Dzięki antracytowemu rdzeniowi profile Ideal 4000 pozwalają na uzyskanie jednolitej kolorystyki w całym przekroju, idealnej do okien dwustronnie okleinowanych.

Styl i funkcjonalność: System oferuje możliwość dopasowania do najnowszych trendów w aranżacji wnętrz, podkreślając nowoczesny charakter każdego budynku.



Aluplast Ideal 4000

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOSC TERMICZNA	Uw do 0.95 W/m²K
GLĘBOKOSC ZABUDOWY	70 mm
PAKIET SZYBOWY	do 41 mm
ILOŚĆ USZCZELEK	2
ILOŚĆ KOMÓR	5

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka


Wróć do spisu treści

Okna ALUMINIOWE

Aluminiowe okna PETECKI to połączenie nowoczesnego designu z funkcjonalnością. Prosta forma i duże przeszklenia doskonale wpisują się w współczesne trendy architektoniczne.

Charakteryzują się wyjątkową trwałością, odpornością na korozję oraz wysoką izolacyjnością, a przy tym nie wymagają skomplikowanej konserwacji. Eleganckie i stylowe, a dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, realizujemy nawet najbardziej wymagające, niestandardowe projekty, cieszące się rosnącym zainteresowaniem wśród klientów.





ALU Future MB 104

PROFIL: Aluprof MB-104 PASSIVE

Elegancja i niezawodna jakość

Wysoka wytrzymałość: Zwiększona głębokość zabudowy zapewnia solidność i szczelność okien. Dzięki temu okna doskonale izolują dźwięki i poprawiają komfort akustyczny.

Efektywność energetyczna: Wariant SI oferuje ulepszoną przekładkę termiczną oraz uszczelkę centralną. To przekłada się na zbalansowaną efektywność energetyczną, co sprzyja oszczędnościom.

Izolacja termiczna: Wariant AERO zapewnia dodatkową izolację termiczną i akustyczną. Dzięki temu okna charakteryzują się maksymalną efektywnością energetyczną, co wpływa na komfort mieszkańców.

Elegancki design: Możliwość zastosowania ukrytych zawiasów nadaje oknom minimalistyczny i nowoczesny wygląd. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących estetykę i nowoczesną architekturę.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,53 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	95 mm
PAKIET SZYBOWY	71 mm
ILOŚĆ USZCZELEK	2/3
ILOŚĆ KOMÓR	3

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Alu Future MB-104 PASSIVE



ALU Excellent MB 86N

PROFIL: Aluprof MB-86N

Perfekcyjna harmonia




Wszechstronność i adaptacja: Trzy warianty wykonania (ST, SI i AERO) pozwalają na adaptację do specyficznych wymagań energetycznych i konstrukcyjnych.

Innowacyjna uszczelka centralna: Dwukomponentowa uszczelka centralna zapewnia doskonałą szczelność między ramą a skrzydłem, podnosząc efektywność termiczną.

Ukryte skrzydło: Opcja wykonania okna z ukrytym skrzydłem otwiera nowe możliwości aranżacyjne, umożliwiając jeszcze większą estetyczną spójność projektu.

Solidna konstrukcja: Wytrzymałość skrzydła o wadze do 150 kg oraz zakres szklenia do 67 mm umożliwiają zastosowanie różnorodnych szyb, w tym jedno- i dwukomorowych, zapewniając bezpieczeństwo i najwyższą jakość izolacji.



Aluprof MB-86N

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw od 0,62 W/m²K
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	77 mm
AKUSTYKA OKNA	min. 40 dB
PAKIET SZYBOWY	do 70 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	2
IŁOŚĆ KOMÓR	3

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Excellent MB 79N

PROFIL: Aluprof MB-79N

Uniwersalne piękno i funkcjonalność




Wszechstronność zastosowania: Dzięki różnorodnym wariantom, nasze produkty można idealnie dopasować do wymagań każdego projektu, zapewniając pełną elastyczność w zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych.

Doskonała izolacja termiczna i akustyczna: Zaawansowane materiały oferują doskonałą ochronę przed utratą ciepła i hałasem, co gwarantuje komfortowe warunki przez cały rok, niezależnie od zmieniających się warunków atmosferycznych.

Odporność na warunki atmosferyczne: Wykorzystane technologie zapewniają trwałość i odporność na zmienne warunki pogodowe, dzięki czemu produkty zachowują swoje właściwości przez wiele lat.

Estetyka i personalizacja: Bogata paleta kolorów i wzorów pozwala na stworzenie unikalnej aranżacji, która doskonale wpisuje się w styl każdej przestrzeni, dodając jej indywidualnego charakteru.



Aluprof MB-79N

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw od 0,64 W/m²K
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	70 mm
AKUSTYKA OKNA	46 dB
PAKIET SZYBOWY	do 63 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	2
IŁOŚĆ KOMÓR	3 lub 4

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Future TM 102

PROFIL: Yawal TM 102 HI

Design, który przyciąga spojrzenia




Duże gabaryty: Konstrukcja pozwala na tworzenie dużych okien, z maksymalnym ciężarem skrzydła do 180 kg i wymiarami do 1400 mm x 3000 mm.

Wysoka wytrzymałość: Innowacyjna konstrukcja skrzydła zapewnia znaczącą wytrzymałość, idealną dla dużych przeszkleń.

Bezpieczeństwo: Odporność na włamanie w klasie RC2 gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowników.

Doskonale przepuszczalność powietrza: Klasa 4 przepuszczalności powietrza i klasa 5 odporności na obciążenie wiatrem zapewniają komfort wewnętrzny przy zmiennych warunkach atmosferycznych.



Yawal TM 102 HI


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw od 0,5 W/m²K
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	102 mm
AKUSTYKA	min. 39 dB
PAKIET SZYBOWY	do 72 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	3
IŁOŚĆ KOMÓR	3

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Excellent TM 77N

PROFIL: Yawal TM 77N

Komfort i oszczędność na Twoich warunkach




Wyjątkowa energooszczędność: zaawansowane przekładki termiczne i nowe uszczelki centralne pomagają zredukować straty ciepła, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.

Komfort akustyczny: skuteczna izolacja dźwiękowa zapewnia ciszę i spokój w Twoim domu, nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Nowoczesny design: smukłe profile i szeroka gama kolorystyczna pozwalają na idealne dopasowanie do każdego stylu architektonicznego.

Ekologiczne rozwiązania: recyklingowane uszczelki to krok w stronę ochrony środowiska i świadomego budownictwa.



Yawal TM 77N

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw od 0,62 W/m²K
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	77 mm
AKUSTYKA	49 dB
PAKIET SZYBOWY	od 21 do 70 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	2/3
IŁOŚĆ KOMÓR	3

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Impressive TM 62HI

PROFIL: Yawal TM 62HI

Połączenie stylu i wydajności




Zaawansowana izolacja termiczna: Trójkomorowy układ profili z przegrodą termiczną z poliamidu wzmocnionej włóknem szklanym zapewnia niski współczynnik przenikania ciepła.

Wysoka izolacyjność akustyczna: Specjalne elementy podszыbowe poprawiają izolacyjność w przestrzeni między szybą a profilem, zwiększając komfort akustyczny.

Odporność na obciążenia: System zapewnia stabilność i odporność na obciążenia oraz ruch, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i publicznych.

Stylowy design: Szeroka gama kolorów i rodzajów szklenia pozwala na stworzenie indywidualnego, estetycznego wyglądu, który doskonale komponuje się z architekturą budynku.



Yawal TM 62HI


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw od 0,8 W/m²K
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	62 mm
AKUSTYKA	min. 42 dB
PAKIET SZYBOWY	do 54 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	2
IŁOŚĆ KOMÓR	3

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Future Genesis 90

PROFIL: Aliplast Genesis 90

Wydajność w każdym detalu




Wyjątkowa izolacja: Izolacyjność cieplna U_w poniżej $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ dzięki zastosowaniu 55 mm komorowej przekładki termicznej.

Zoptymalizowana uszczelka: Centralna uszczelka dostępna w wersji standardowej oraz z wkładem termicznym XPET, zapewniająca dodatkową ochronę termiczną.

Smukły profil: Wąskie profile z listwami szklącymi o wysokości 15 mm nadają oknom elegancki wygląd, jednocześnie zapewniając efektywną izolację.

Wszechstronność i wytrzymałość: Możliwość tworzenia dużych przeszkleń o maksymalnej wysokości skrzydła do 3 metrów i wadze do 180 kg, co pozwala na realizację nawet najbardziej ambitnych projektów.



Aliplast Genesis 90

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	U_w od $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	90 mm
AKUSTYKA	min. 35 dB
PAKIET SZYBOWY	do 83 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	3
IŁOŚĆ KOMÓR	3

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Future Star 90

PROFIL: Aliplast Star

Precyzyjne rozwiązania dla wymagających




Zaawansowana termoizolacja: Przekładka termiczna o głębokości 45 mm oraz centralna uszczelka skutecznie chronią przed utratą ciepła.

Innowacyjny system odprowadzania wody: Gwarantuje ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zwiększając trwałość okien.

Elastyczność i funkcjonalność: Możliwość zastosowania ukrytego skrzydła oraz pakietów szyb o najwyższych standardach termoizolacji, bezpieczeństwa i ochrony przed hałasem.

Wyjątkowa izolacyjność: Izolacyjność termiczna na poziomie U_f od $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, co czyni ALU Future Star 90 jednym z najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań na rynku.



Alu Future Star

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw od $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	90 mm
AKUSTYKA	min. 48 dB
PAKIET SZYBOWY	do 81 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	3
IŁOŚĆ KOMÓR	4

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Excellent 75

PROFIL: Aliplast Superial 75

Elegancja i wszechstronność w jednym




Wszechstronność projektowa: Możliwość tworzenia zarówno prostoliniowych, jak i łukowych konstrukcji dzięki różnorodnym profilom.

Dopasowanie estetyczne: Różne rodzaje okuć oraz skrzydeł – soft (zaokrąglone) i nowoczesne (prostokątne) – pozwalają na dostosowanie do indywidualnych preferencji.

Wysoka energooszczędność: Idealne zarówno dla budynków energooszczędnych, jak i w ramach termomodernizacji.

Szeroki wybór szklenia: Możliwość zastosowania różnych rodzajów szyb, co zwiększa funkcjonalność i dostosowuje okna do różnych potrzeb użytkowników.



Aliplast Superial 75

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw od 0,90 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	75 mm
AKUSTYKA	min. 45 dB
PAKIET SZYBOWY	do 65 mm
ILOŚĆ USZCZELEK	3
ILOŚĆ KOMÓR	4

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Excellent Genesis 75

PROFIL: Aliplast Genesis 75

Innowacyjny design dla wyjątkowych wnętrz




Zaawansowana izolacyjność termiczna: Trójkomorowa konstrukcja ramy o głębokości 75 mm zapewnia doskonałą szczelność. Użycie nowoczesnych materiałów izolacyjnych zwiększa efektywność energetyczną budynku.

Eleganckie przeszklenia: Opcja całoszklanego połączenia narożnika pod kątem 90 stopni umożliwia tworzenie estetycznych przeszkleń. Dzięki temu wnętrza zyskują na przestronności i są wypełnione naturalnym światłem.

Szeroki wybór wykończeń: Okna oferują różnorodność profili renowacyjnych, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Bogata paleta kolorystyczna, w tym efekty drewnopodobne i kamienne, harmonizuje z różnymi stylami architektonicznymi.

Nowoczesny design: ALU Excellent Genesis 75 łączy nowoczesne technologie z estetycznym wyglądem. To rozwiązanie idealne zarówno dla domów, jak i budynków użyteczności publicznej.



Aliplast Genesis 75

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw od 1,0 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	75 mm
AKUSTYKA	ok. 35-45 dB
PAKIET SZYBOWY	do 65 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	3
IŁOŚĆ KOMÓR	3

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Impressive 65

PROFIL: Aliplast Imperial 65

Trwałość i elegancja w każdym detalu




Zaawansowana termoizolacja: Przekładka termiczna o szerokości 24 mm z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym poprawia wytrzymałość i efektywność termiczną.

Niezawodna paroizolacja: Żyłka Coex zapewnia skuteczne uszczelnienie i paroizolację, podnosząc komfort użytkowania.

Estetyka i trwałość: Certyfikowana powierzchnia lakierowania chroni profile przed działaniem warunków atmosferycznych, gwarantując długotrwały wygląd i funkcjonalność.

Wszechstronność wykorzystania: Idealne zarówno do nowych konstrukcji, jak i renowacji, oferują szerokie możliwości aranżacyjne i dopasowanie do różnych potrzeb.



Aliplast Imperial 65

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw od 1,28 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	65 mm
AKUSTYKA	min. 43 dB
PAKIET SZYBOWY	do 51 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	2
IŁOŚĆ KOMÓR	3

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści

Drzwi tarasowe PVC

Drzwi tarasowe PVC od Grupy PETECKI to doskonałe rozwiązanie, które łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Dzięki wyjątkowej trwałości materiału, są odporne na zmienne warunki pogodowe, zapewniając niezawodność na długie lata.

Wysoka izolacyjność termiczna profili pozwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania, co odczujesz w swoim domowym budżecie. Minimalistyczny styl oraz możliwość wyboru kolorów sprawiają, że drzwi idealnie dopasują się do każdego wnętrza i tarasu, dodając im elegancji oraz indywidualnego charakteru.





Future Line HST 82

PROFIL: Vekamotion 82

Harmonijne połączenie wnętrza z naturą




Stylowy design: Drzwi HST 82 z dużymi przeszkleniami nadają elegancji i wyrafinowania każdemu wnętrzu. Ich minimalistyczny wygląd harmonizuje zarówno z klasycznymi, jak i nowoczesnymi stylami architektonicznymi.


Optymalne doświetlenie: Szerokie przeszklenia pozwalają na wnikanie naturalnego światła, tworząc jasne, przestronne wnętrza. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się widokiem natury i przyjemną atmosferą przez cały dzień.

Wysoka izolacja cieplna: Drzwi HST 82 oferują świetne parametry termoizolacyjne, co zapewnia komfort cieplny oraz wpływa na oszczędność energii, szczególnie w chłodniejsze dni.

Bezproblemowe użytkowanie: System VEKASLIDE 82 pozwala na płynne i ciche otwieranie drzwi, co sprawia, że korzystanie z nich jest wyjątkowo wygodne, nawet przy dużych przeszkleniach.



Vekamotion 82



Vekamotion 82 Aluscale

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA $U_w = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$

GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY 194mm / 82 mm

MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI 6500x2700 mm

PAKIET SZYBOWY do 54 mm

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Future Line HST 82 MAX

PROFIL: Vekamotion 82 MAX

Maksimum naturalnego światła




Duże przeszklenia: Imponujące powierzchnie szklane subtelnie łączą wnętrze z otoczeniem. Wypełniają pomieszczenia naturalnym światłem i oferują panoramiczne widoki na ogród.

Wysoka izolacja termiczna: Przystosowanie do pakietów trzyszybowych zapewnia znakomitą izolację termiczną. Umożliwia komfortowe użytkowanie i oszczędności energetyczne przez cały rok.

Nowoczesny design: Minimalistyczna forma wpisuje się w aktualne trendy budowlane. Idealnie komponuje się z nowoczesnymi i klasycznymi stylami architektonicznymi.

Łatwa obsługa: Innowacyjny mechanizm podnoszenia zapewnia wygodne otwieranie i zamykanie. Ułatwia codzienne użytkowanie, nawet dla osób o ograniczonej sile.



Vekamotion 82 MAX

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw = 0,75 W/m²K

GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY 194mm / 82 mm

MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI 6500x2700 mm

PAKIET SZYBOWY do 54 mm

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Excellent SmartMove 76

PROFIL: Veka Move 76

Więcej przestrzeni, mniej ograniczeń




Oszczędność przestrzeni: Dzięki konstrukcji przesuwanych drzwi, nie zajmują one dodatkowego miejsca, co idealnie sprawdza się w mniejszych pomieszczeniach.

Więcej naturalnego światła: Duże przeszklenia umożliwiają lepsze doświetlenie wnętrza, tworząc przestronniejszą atmosferę.

Wysoka izolacyjność termiczna: Doskonałe parametry izolacyjne, z $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, pomagają obniżyć koszty energii.

Elastyczność w projektowaniu: Dostępność trzech schematów wykonania (A, C, K) umożliwia dopasowanie drzwi do różnych stylów i potrzeb architektonicznych.



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	150/76 mm
AKUSTYKA OKNA	do 47 dB
PAKIET SZYBOWY	do 48 mm
LICZBA USZCZELEK	3

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Future Style HST 85

PROFIL: Aluplast HST 85

Szeroka perspektywa dla każdego wnętrza




Imponujące przeszklenia: Szerokie skrzydła drzwi zapewniają panoramiczny widok i maksymalne doświetlenie wnętrza.

Elastyczna konfiguracja: Modułowa konstrukcja umożliwia dopasowanie drzwi do indywidualnych potrzeb, z możliwością zastosowania pakietów szybowych o szerokości do 51 mm.

Doskonała izolacja: Innowacyjne uszczelki EPDM gwarantują doskonałą szczelność i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Estetyczne wykończenie: Bogata oferta folii dekoracyjnych pozwala na pełne dopasowanie drzwi do indywidualnego stylu wnętrza, zapewniając harmonijną integrację z każdym pomieszczeniem



Aluplast HST 85


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,78 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	197 mm / 85 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	6500x2800 mm
PAKIET SZYBOWY	do 51 mm

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Inowa Slide NEO 76

PROFIL: Aluplast Smart Slide Neo

Wszechstronność zastosowania i mnogość możliwości




Wysoka efektywność energetyczna: System zapewnia doskonałą izolację termiczną, minimalizując straty ciepła. Dzięki temu przyczynia się do lepszej efektywności energetycznej budynków.

Nowoczesny mechanizm przesuwny: Inowa Slide NEO wykorzystuje innowacyjny mechanizm, który umożliwia płynne i ciche otwieranie oraz zamykanie. Jest przystosowany do obsługi dużych i ciężkich skrzydeł.

Elegancki design: System charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem z wąskimi profilami, co maksymalizuje powierzchnię szklaną. Dostępny jest w różnych kolorach i wykończeniach, dostosowanych do indywidualnych preferencji.

Łatwy montaż i personalizacja: Projekt zapewnia szybki i prosty montaż dzięki precyzyjnie dopasowanym elementom. Umożliwia pełną personalizację drzwi, zgodnie z estetyką i stylem architektonicznym budynku.



Aluplast Smart Slide Neo

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,76 W/m²K
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	154mm / 78mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	6000x2500 mm
PAKIET SZYBOWY	do 52 mm

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Excellent Class HST 82

PROFIL: Salamander EvolutionDrive 82

Komfort i przestronność




Imponujące możliwości szklenia: Możliwość zastosowania pakietów szklanych do 52 mm dla doskonałej izolacji i estetyki.


Kompatybilność i design: Profile i okucia pasują do wszystkich systemów progowych. Szeroka gama kolorów i wykończeń, w tym opcje gładkie, drewnopodobne oraz indywidualna kolorystyka RAL.

Duża stabilność: Wzmocnienia stalowe zapewniają podwyższoną stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.

Wielkość i elastyczność: Możliwość wykonania konstrukcji o szerokości do 6,5 metra i wysokości do 2,7 metra. Różnorodne schematy otwierania dla większej elastyczności w aranżacji.



Salamander EvolutionDrive 82



Salamander EvolutionDrive 82 Aluscale

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,77 Wm2K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	194mm / 82 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	6500x2700 mm
PAKIET SZYBOWY	do 53 mm

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

[Pełna kolorystyka](#)

[Wróć do spisu treści](#)



Excellent Class Slide 76

PROFIL: Salamander EvolutionDrive Plus+

Elegancka przestrzeń na wyciągnięcie ręki




Nowoczesna geometria i konstrukcja: Profil Salamander 76 charakteryzuje się wąską geometrią, co sprawia, że system EvolutionDrive Plus+ jest lekki i zajmuje mniej miejsca. Jego zaawansowana budowa gwarantuje lepszą szczelność i łatwiejszą obsługę.

Izolacja akustyczna: Przeszklenia o grubości do 48 mm zapewniają doskonałą izolacyjność akustyczną, osiągając poziom do 44 dB. To rozwiązanie pozwala na stworzenie cichego i komfortowego wnętrza.

Bezpieczeństwo: System osiąga wartości antywłamaniowe do RC2, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa użytkowników. Dzięki temu można czuć się komfortowo i chronić swoje wnętrza.

Optymalizacja przestrzeni: System pozwala na tworzenie dużych konstrukcji o wymiarach do 4000 mm x 2600 mm. To sprawia, że przestrzeń jest efektywnie wykorzystywana i dobrze doświetlona.



Salamander EvolutionDrive Plus+

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,79 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	152mm / 76 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	4000x2600 mm
PAKIET SZYBOWY	do 49 mm

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści

Drzwi tarasowe ALUMINIOWE

Aluminiowe drzwi tarasowe od Grupy PETECKI to połączenie nowoczesnej technologii z klasyczną elegancją. Ich solidna konstrukcja gwarantuje wyjątkową trwałość i bezproblemowe działanie przez lata. Doskonała izolacja termiczna, którą zapewniają, przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania, a także zwiększa komfort mieszkania niezależnie od pory roku.

Prosta, ale elegancka stylistyka drzwi tarasowych aluminiowych sprawia, że pasują one do różnorodnych aranżacji, od klasycznych po nowoczesne, stanowiąc doskonałe uzupełnienie każdego domu.



ALU Future MB-Skyline

PROFIL: Aluprof MB-SKYLINE

Lukus w minimalistycznym wydaniu




Imponująca wysokość: Możliwość wykonania drzwi o wysokości do 4 metrów, co umożliwia stworzenie spektakularnych przeszkleń i oferuje projektantom szerokie pole do kreatywności.

Nowoczesny design: Wąskie profile i minimalna widoczność połączenia skrzydeł (25 mm) tworzą elegancję i spójne przeszklecie, wpisujące się w trendy luksusowego budownictwa.

Elastyczność obsługi: Możliwość otwierania ręcznego lub automatycznego, z dyskretnym montażem napędów i central sterujących w profilach ościeżnicy lub na zewnątrz konstrukcji.

Wysoka izolacja termiczna: 3-komorowa konstrukcja profili z izolacją termiczną UW od 0,85 W/m²K oraz szklane przeszkleń o grubości 52-60 mm zapewniają doskonały komfort cieplny.



Aluprof MB-SKYLINE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,85 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	190 mm / 71 mm
PAKIET SZYBOWY	od 52 do 60 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	4000 x 4000 mm
MAX. CIĘŻAR SKRZYDŁA	do 700 kg

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

[Pełna kolorystyka](#)

[Wróć do spisu treści](#)



ALU Future MB-Skyline type-R

PROFIL: Aluprof MB-Skyline Type-R

Stylowe rozwiązanie dla wymagających

Nowoczesny design: Wąskie profile i ukryte skrzydło tworzą elegancki, minimalistyczny wygląd, który harmonijnie wpisuje się w nowoczesne aranżacje.

Panoramyczne przeszklenia: Dzięki wąskiemu słupkowi i dużym powierzchniom szkła, drzwi zapewniają doskonałe doświetlenie i otwartość przestrzeni.

Imponujące wymiary: Możliwość wykonania drzwi o wysokości do 4 metrów i maksymalnej wadze skrzydła do 1200 kg, co pozwala na tworzenie spektakularnych szklanych ścian.

Łatwość obsługi: Mechanizm działający niemal bezszelestnie i płytka ościeżnica ułatwiają codzienne użytkowanie i eleganckie wkomponowanie drzwi w strukturę budynku.

Skyline Type-R

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,80 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	190 mm / 71 mm
PAKIET SZYBOWY	od 52 do 60 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	4000 x 4000 mm
MAX. CIĘŻAR SKRZYDŁA	do 1200 kg z siłownikiem ukrytym

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

[Pełna kolorystyka](#)

[Wróć do spisu treści](#)



ALU Excellent MB 77 HST

PROFIL: Aluprof MB-77HS

Nowoczesność dla wymagających

Bezproblemowe otwarcie: Dzięki systemowi podnoszono-przesuwne drzwi nie zajmują miejsca wewnątrz pomieszczenia, co zwiększa przestronność i komfort użytkowania.

Dwa warianty izolacji: Dostępne w wersjach ST i HI, różniących się poziomem izolacji termicznej, co pozwala na dopasowanie do różnych potrzeb energetycznych.

Ekskluzywne gabaryty: Możliwość tworzenia dużych drzwi wypełnionych szkłem jedno- lub dwukomorowym, co umożliwia maksymalne doświetlenie wnętrza i połączenie z otoczeniem.

Wysoka ochrona termiczna i akustyczna: Zastosowane materiały i technologie zapewniają doskonałą izolację, zarówno pod względem ochrony przed utratą ciepła, jak i redukcji hałasu.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,84 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	174 mm / 77 mm
PAKIET SZYBOWY	od 13,5 do 58,5 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	3240 x 3300 mm
MAX. CIĘŻAR SKRZYDŁA	do 600 kg

 Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



Aluprof MB-77HS



ALU Excellent MB 82 HST

PROFIL: Aluprof MB 82 HS

Elegancja i przestrzeń bez kompromisów




Panoramiczny widok: Duże przeszklenia oraz głębokość kształtowników wprowadzają więcej naturalnego światła do wnętrza. To rozwiązanie idealne dla nowoczesnych aranżacji, które cenią przestronność.

Prosta obsługa: System Aluprof MB 82 HS oferuje płynne otwieranie i zamykanie drzwi. Użytkowanie jest komfortowe i intuicyjne, niezależnie od warunków pogodowych.

Energooszczędność: Wysoki współczynnik przenikania ciepła oraz doskonała wodoszczelność zapewniają efektywność energetyczną. Dzięki temu koszty utrzymania domu są niższe, a komfort życia wyższy.

Elegancki design: Połączenie nowoczesnych i klasycznych elementów sprawia, że drzwi wpasowują się w różne style wnętrz. Stanowią stylowy akcent, który dodaje przestrzeni wyjątkowego charakteru.



Aluplast Imperial 65

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,60 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	186 mm / 82 mm
PAKIET SZYBOWY	od 18 do 66 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	3240 x 3300 mm
MAX. CIĘŻAR SKRZYDŁA	do 600 kg

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Future Moreview

PROFIL: Yawal Moreview

Przestrzeń, która inspiruje




Niemal nieskończona transparentność: Konstrukcja ramy, która może być ukryta w murach i podłodze, zapewnia wyjątkowy poziom transparentności sięgający do 98%, maksymalnie wpuszczając naturalne światło do wnętrza.

Imponujące wymiary: Możliwość wykonania skrzydeł o maksymalnej szerokości i wysokości do 4000 mm oraz ciężarze do 1200 kg, co pozwala na tworzenie dużych, efektownych przeszkleń.

Elastyczność aranżacyjna: Opcje przeszkleń umożliwiające otwieranie jednego lub więcej skrzydeł, a także nowoczesne, całoszklane narożniki, pozwalają na łączenie skrzydeł pod różnymi kątami, dostosowując konstrukcję do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Nowatorski design: Minimalistyczny wygląd i eleganckie wykończenie sprawiają, że drzwi Moreview stanowią idealne rozwiązanie dla nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych, dodając im elegancji i nowoczesności.



Yawal Moreview

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 0,7 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	90 mm, 192 mm, 294 mm / 72 mm
PAKIET SZYBOWY	od 31 do 36 mm, od 50m do 60 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	4000 x 4000 mm
MAX. CIĘŻAR SKRZYDŁA	do 1200 kg automat

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Excellent DP 180 HST

PROFIL: Yawal DP 180

Komfort idealnie dopasowany do potrzeb




Wysoka termoizolacyjność: Dzięki wartości $U_w=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, drzwi skutecznie minimalizują straty ciepła, zwiększając efektywność energetyczną i komfort użytkowania.

Automatyczne opcje: Możliwość wyposażenia w automatyczny mechanizm otwierania i zamykania, co zwiększa komfort i ułatwia codzienne użytkowanie.

Ruchomy słupek narożny: Innowacyjny wariant z ruchomym słupkiem narożnym umożliwia szerokie otwieranie drzwi, idealne do wygodnego wyjścia na taras czy ogród.

Elastyczność projektowania: Możliwość dostosowania drzwi do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta, co zapewnia maksymalną satysfakcję z użytkowania.



Yawal DP 180

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	$U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	180 mm / 81 mm
PAKIET SZYBOWY	od 29 do 63 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	3300 x 3300 mm
MAX. CIĘŻAR SKRZYDŁA	do 600 kg automat

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Excellent DP Slide

PROFIL: Yawal DP 86, DP 110

Styl i nowoczesna technologia




Doskonała izolacja Termiczna: Dzięki nowoczesnej technologii profili Yawal, DP Slide zapewnia skuteczną izolację, utrzymując odpowiednią temperaturę wewnętrzną.


Warianty głębokości zabudowy: Dostępne w dwóch wariantach — DP 86 i DP 110 — co pozwala na dopasowanie drzwi do specyficznych potrzeb i budżetu klienta.

Nowoczesny design: Estetyczny wygląd drzwi DP Slide harmonijnie współgra z różnorodnymi stylami aranżacyjnymi, dodając elegancji każdemu wnętrzu.

Konstrukcja podnoszono-przesuwna: Umożliwia łatwy dostęp do tarasu czy ogrodu, jednocześnie oszczędzając przestrzeń wewnętrzną.



Yawal DP 86



Yawal DP 110

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 1,5 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	86 mm / 35,8 mm
PAKIET SZYBOWY	od 15 do 24 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	1500 x 2400 mm
MAX. CIĘŻAR SKRZYDŁA	120 kg

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



ALU Excellent Ultraglide HST

PROFIL: Aliplast Ultraglide HST

Połączenie innowacji i wygody




Imponujące przeszklenia: Możliwość projektowania dużych konstrukcji pozwala na tworzenie efektownych przeszkleń. Dzięki temu wnętrza są doskonale doświetlone i zyskują na przestronności.

Wysoka izolacyjność termiczna: System Ultraglide HST zapewnia znakomite właściwości izolacyjne. Przekłada się to na oszczędności energetyczne i komfort termiczny przez cały rok.

Nowoczesna estetyka: Elegancki design drzwi łączy się z nowoczesnymi technologiami. Gwarantuje to estetyczny wygląd oraz wysoką funkcjonalność.

Komfort użytkowania: Zaawansowane mechanizmy sprawiają, że obsługa drzwi jest wyjątkowo łatwa i wygodna. To idealne rozwiązanie zarówno do domów, jak i obiektów użyteczności publicznej.



Aliplast Ultraglide HST

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw = 1,3 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	108 mm / 45 mm
PAKIET SZYBOWY	od 24 do 33 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	1800 x 2800 mm
MAX. CIĘŻAR SKRZYDŁA	200 kg

Możliwości konstrukcyjne: strona 160

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści

Okna BALKONOWE


Okna balkonowe oraz okna tarasowe PATIO Grupy PETECKI to doskonały wybór dla osób ceniących komfort i estetykę. Dzięki innowacyjnej konstrukcji skutecznie chronią przed utratą ciepła i hałasem, zapewniając ciszę i oszczędność energii w Twoim domu.

Prosty mechanizm obsługi sprawia, że otwieranie i zamykanie jest niezwykle wygodne i dostosowane do Twoich potrzeb. Ich elegancki design idealnie wpasuje się w każde wnętrze, dodając mu nowoczesnego charakteru, a trwałość materiałów oznacza bezproblemową eksploatację przez lata, bez konieczności częstej konserwacji.




Okna tarasowe Patio

Okna tarasowe PATIO od Grupy PETECKI to sposób na pełne wykorzystanie przestrzeni i naturalnego światła w Twoim domu. Duże przeszklenia łączą wnętrze z otoczeniem, pozwalając cieszyć się pięknymi widokami i swobodnym dostępem do światła dziennego. To rozwiązanie, które podkreśla nowoczesny design i funkcjonalność Twojego domu, jednocześnie zapewniając doskonałą izolację termiczną. Dodatkowo, okna PATIO można wykonać z wszystkich profili dostępnych w ofercie Grupy PETECKI, co daje Ci możliwość dopasowania ich do indywidualnych potrzeb i stylu.




Patio KS

System uchylno-przesuwny z wentylacją w pozycji uchylnej



Patio PS

System równolegle przesuwany z mikrowentylacją lub bez mikrowentylacji



Patio PS Air Com

System równolegle przesuwany z wentylacją Comfort w pozycji uchylnej



Okna balkonowe

Okna balkonowe Grupy PETECKI to idealne połączenie komfortu i funkcjonalności. Zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, co przekłada się na oszczędność energii i ciszę w domu. Prosty mechanizm otwierania ułatwia codzienne użytkowanie, a solidna konstrukcja gwarantuje bezproblemową eksploatację przez długie lata, bez konieczności częstej konserwacji. Uniwersalny design tych okien harmonijnie wpasuje się zarówno w nowoczesne apartamentowce, jak i klasyczne domy jednorodzinne. Dzięki szerokiemu wyborowi profili, każde okno balkonowe można dopasować do indywidualnych potrzeb, tworząc przestrzeń pełną naturalnego światła i elegancji.



[Wróć do spisu treści](#)

Drzwi ZEWNĘTRZNE

Drzwi zewnętrzne od Grupy PETECKI to idealne połączenie trwałości, elegancji i funkcjonalności. Dostępne na profilach aluminiowych oraz PVC, zapewniają doskonałą izolację termiczną, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania, a także skutecznie chronią przed hałasem z zewnątrz. Ich solidna konstrukcja i odporność na warunki atmosferyczne gwarantują niezawodność przez lata.

Ich ponadczasowy design sprawia, że drzwi te pasują do każdego stylu budynku. Szeroki wybór wzorów i kolorów pozwala na dopasowanie drzwi do indywidualnych potrzeb, zapewniając zarówno bezpieczeństwo, jak i wyjątkowy wygląd.



Drzwi Wsadowe PVC

Klucz do komfortu i bezpieczeństwa



1. Wypełnienie
2. Ciepłe wypełnienie podszыbowe
3. Wzmocnienie stalowe
4. Ciepła ramka międzyszybową
5. Profil skrzydła

Drzwi wsadowe PVC Grupy PETECKI to idealne rozwiązanie dla każdego budynku, zarówno jednorodzinne, jak i wielorodzinne. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości wykonania, nasze drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczną, co przekłada się na większą efektywność energetyczną i oszczędności w domowym budżecie. Wykonane na wymiar, perfekcyjnie dopasowują się do otworów drzwiowych, a niski próg z przekładką termiczną skutecznie zapobiega utracie ciepła.

Oferujemy szeroki wybór wzorów, kolorów i wykończeń, co pozwala na pełne dostosowanie drzwi do indywidualnych potrzeb klientów. Nasze drzwi mogą być wyposażone w szkło i aplikacje ozdobne, co nadaje im niepowtarzalny charakter. Dodatkowo, zaawansowane zasuwnice z 9 punktami ryglowania zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wybierając drzwi wsadowe PVC Grupy PETECKI, inwestujesz w jakość, styl i komfort na lata.



Model 6005



Model NL-EK 12



Model NL 20-F

Dostępne modele

Wróć do spisu treści



Drzwi Wsadowe Aluminiowe

Estetyka i jakość na najwyższym poziomie



1. Wypełnienie
2. Ciepłe wypełnienie podszybowe
3. Profil docieplający skrzydło
4. Ciepła ramka międzyszybową
5. Profil skrzydła

Drzwi wsadowe aluminiowe Grupy PETECKI to harmonijne połączenie trwałości i nowoczesnego stylu, spełniające wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Lekkie, solidne i odporne na korozję aluminium zapewnia łatwość montażu i obsługi, sprawdzając się doskonale w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak nadmorskie obszary o wysokiej wilgotności. Bogata paleta kolorów, w tym opcje drewnopodobne, umożliwia swobodne dopasowanie do różnych aranżacji.

Dzięki specjalnym wkładom izolacyjnym i uszczelkom drzwi te zapewniają wysoką izolację termiczną i akustyczną, zwiększając komfort codziennego użytkowania. Niski próg ułatwia dostęp, a zabezpieczenia, takie jak bolce antywyważeniowe i trójpunktowe rygle, gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa, z opcjonalnymi rozwiązaniami automatyzacji dla jeszcze większej wygody.



Model 6115 PWZ



Model 2901



Model RL 09

Dostępne modele

Wróć do spisu treści



Drzwi Nakładkowe Aluminiowe

Styl i komfort w Twoim domu



1. Wypełnienie
2. Ciepłe wypełnienie podszycowe
3. Profil docieplający skrzydło
4. Ciepła ramka międzyszybową
5. Profil skrzydła

Drzwi nakładkowe aluminiowe Grupy PETECKI to idealne rozwiązanie dla osób chcących szybko zmodernizować istniejące drzwi bez konieczności ich demontażu. Wykonane z odpornego na korozję aluminium, zapewniają długotrwałą trwałość i estetyczny wygląd na lata. Dostępność szerokiej gamy kolorów i wzorów umożliwia pełne dopasowanie do stylu budynku, a właściwości izolacyjne gwarantują komfort termiczny i akustyczny.

Szybki i prosty montaż sprawia, że modernizacja przebiega bez zakłóceń w codziennym użytkowaniu budynku. Niskie progi i łatwość w utrzymaniu czystości dodają funkcjonalności, a doskonała jakość wykonania idealnie wpisuje się w nowoczesne budownictwo energooszczędne i pasywne.

Możliwość wyboru panelu jednostronnie lub dwustronnie zlicowanego.



Model LL 02



Model LL 03



Model SK 05 Grey

Dostępne modele

Wróć do spisu treści



Drzwi Aluminiowe Pivot

Imponujące wejście, które przyciągają wzrok



1. Wypełnienie
2. Ciepłe wypełnienie podszynowe
3. Profil docieplający skrzydło
4. Ciepła ramka międzyszybową
5. Profil skrzydła

Drzwi PIVOT od Grupy PETECKI łączą nowoczesność i elegancję, nadając budynkom wyjątkowy charakter. Imponujące rozmiary i przesunięta oś obrotu przyciągają które wzrok i sprawiają, że drzwi PIVOT stają się wizytówką Twojego domu. Dodatkowo zaawansowana technologia — w tym elektroniczne sterowanie i czynniki linii papilarnych — gwarantują bezpieczeństwo i komfort.

Wypełnienie z piany PUR zapewnia doskonałą izolację termiczną, a różnorodność materiałów, takich jak szkło, stal i naturalne surowce, pozwala na unikalny design. Innowacyjne rozwiązania, jak podwójna dylatacja zwiększają odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a opcjonalne oświetlenie LED dodaje estetyki i funkcjonalności. Wybierając drzwi PIVOT, inwestujesz w produkt, który łączy elegancję z nowoczesnymi technologiami.



Asymmetrix



Abu Dhabi Gold



Glass Elegance

Dostępne modele

Wróć do spisu treści

Systemy SPECJALNE

Systemy specjalne Grupy PETECKI zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu, jednocześnie wpisując się w nowoczesne standardy estetyki. Nasze przegrody przeciwpożarowe, okna przeciwpożarowe oraz ścianki biurowe są zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić przed ogniem i dymem, co daje gwarancję ochrony życia i mienia.

Dzięki innowacyjnym materiałom i technologiom, nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale również zapewniają estetyczny wygląd oraz funkcjonalność przestrzeni. Oznacza to, że klienci zyskują zarówno spokój ducha, jak i komfort codziennego użytkowania.



MB-45

PROFIL: Aluprof MB-45

Nowoczesna ochrona dla biurowej przestrzeni



Estetyczny design: Głębokość kształtowników 45 mm pozwala na uzyskanie jednej płaszczyzny po zamknięciu, co zapewnia nowoczesny i elegancki wygląd.

Elastyczność projektowania: Możliwość gięcia profili umożliwia tworzenie łukowych konstrukcji, co daje większą swobodę architektom.

Trwałość i szczelność: Uszczelki EPDM gwarantują długotrwałą odporność na starzenie, zapewniając wysoką szczelność konstrukcji.

Wszechstronność zastosowań: System pozwala na budowę przeszkleń o różnej grubości, od 2 mm do 35 mm, co zwiększa jego uniwersalność.



MB-45 przekrój drzwi

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	45 mm
AKUSTYKA	ok. 30-35 dB
PAKIET SZYBOWY	do 35 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	1
IŁOŚĆ KOMÓR	2

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



MB-78 EI

PROFIL: Aluprof MB-78 EI

Bezpieczeństwo i wygoda w nowoczesnej formie



Odporność na ogień: System zapewnia ochronę przed ogniem do klasy EI90, gwarantując bezpieczeństwo w ekstremalnych warunkach.

Izolacja termiczna: Specjalne przekładki termiczne o szerokości 34 mm skutecznie redukują straty ciepła, co obniża koszty ogrzewania i chłodzenia.

Elastyczność zastosowań: System można dostosować do różnych typów drzwi i przegród, w tym drzwi jedno- i dwuskrzydłowych oraz przeszklonych ścian.

Estetyka i personalizacja: Możliwość wyboru wielu kolorów i wzorów, pozwala na idealne dopasowanie przegrody do charakteru wnętrza



MB-78 EI przekrój drzwi

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw do 1,6 W/m²K
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	78 mm
AKUSTYKA	do 41 dB
PAKIET SZYBOWY	od 8 do 65 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	3
IŁOŚĆ KOMÓR	3

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



MB-86 EI

PROFIL: Aluprof MB-86 EI

Nowy poziom zabezpieczeń



Wysoka odporność ogniowa: Spełnia normy odporności ogniowej PN-EN 13501-2, oferując elastyczność wyboru między EI30, EW30 a EI15.

Izolacja termiczna i akustyczna: Zapewnia doskonałe parametry termoizolacyjne (U_f od 1,07 W/(m²K), U_w od 0,86 W/(m²K)) i ochronę przed hałasem.

Ekologiczność: Pomaga w oszczędzaniu energii oraz minimalizuje wpływ na środowisko naturalne.

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne: Klasa wodoszczelności E 1500 Pa oraz odporność na wiatr klasy C5, co gwarantuje ochronę nawet przy silnych opadach i wiatrach.



MB-86 EI przekrój drzwi

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	U_w do 0,86 W/m ² K U_f od 1,76 W/m ² K
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	86 mm
AKUSTYKA	ok. 40-45 dB
PAKIET SZYBOWY	13- 61,5 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	3
IŁOŚĆ KOMÓR	3

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



MB – 60-EEI

PROFIL: Aluprof MB – 60-EEI

Estetyczna ochrona dla pełnego komfortu



Wszelstronność zastosowań: Konstrukcje oparte na systemie MB-60E EI umożliwiają tworzenie drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, okien technicznych oraz ścian działowych, co pozwala na dopasowanie rozwiązania do różnorodnych projektów.

Bezpieczeństwo i dymoszczelność: System MB-60E EI spełnia normy odporności ogniowej EI15 i EI30, a dodatkowo może zapewniać dymoszczelność w klasach S200 i Sa, chroniąc wnętrza przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu.

Odporność na ekstremalne warunki: Profile z elementami izolacji ogniowej oraz taśmy pęczniące montowane w wewnętrznych komorach profili tworzą barierę dla ognia, ograniczając jego rozprzestrzenianie się w przypadku pożaru.

Solidność i elastyczność konstrukcji: System obsługuje maksymalne wymiary skrzydeł drzwi do 2,58 m szerokości, 2,475 m wysokości oraz ciężar do 120 kg, umożliwiając realizację nawet najbardziej wymagających projektów.



MB - 60-EEI przekrój drzwi

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	60 mm
AKUSTYKA	39 dB
PAKIET SZYBOWY	od 5 do 41 mm
MAX. WYMIARY KONSTRUKCJI	1400 x 2475 mm
MAX. CIĘŻAR SKRZYDŁA	120 kg

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



MB-Harmony Office

PROFIL: Aluprof MB-Harmony

Funkcjonalność na najwyższym poziomie



Szybki i łatwy montaż: Lekka konstrukcja systemu nie wymaga specjalistycznych narzędzi, co znacznie przyspiesza proces instalacji.

Doskonała izolacja akustyczna: Systemy MB-Harmony oferują wysoką izolacyjność dźwiękową, co pozwala na komfortowe prowadzenie rozmów w otwartych przestrzeniach biurowych.

Estetyka i różnorodność wykończenia: Możliwość wyboru z szerokiej gamy kolorów oraz wykończeń profili sprawia, że ściany szklane doskonale komponują się z każdym wnętrzem.

Uniwersalność: System zawiera uniwersalną ościeżnicę, co ułatwia integrację z różnymi typami drzwi, zwiększając elastyczność aranżacji biura.



MB-Harmony Office przekrój drzwi

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY 45 mm / 35 mm

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY 31 mm

AKUSTYKA 39 dB

PAKIET SZYBOWY pojedynczy: 5-13 mm, zespolony: 25-35 mm

SZKLENIE hartowane, laminowane, akustyczne

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



PBI 50N

PROFIL: Yawal PBI 50N

Wszechstronne i nowoczesne rozwiązanie wewnętrzne



Elastyczność w projektowaniu: Możliwość tworzenia konstrukcji o różnych konfiguracjach, w tym pod kątem 90 i 135 stopni.

Wszechstronność wypełnień: Opcje szyb przezroczystych, ornamentowych, refleksyjnych i kuloodpornych pozwalają na dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Konstrukcje o dużych gabarytach: System umożliwia tworzenie drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych o wymiarach nawet do 2400 mm wysokości.

Estetyka i trwałość: Wykończenie profili lakierem proszkowym lub anodowanie w kolorach RAL zapewnia trwałość i nowoczesny wygląd.



PBI 50N przekrój drzwi

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	50 mm
AKUSTYKA	37 dB
PAKIET SZYBOWY	43 mm
IŁOŚĆ USZCZELEK	2
IŁOŚĆ KOMÓR	1

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści



TM 75 EI

PROFIL: Yawal TM 75 EI

Trwałość i bezpieczeństwo w każdym szczególe



Wysoka odporność ogniowa: System TM 75EI zapewnia skuteczną ochronę przeciwpożarową, spełniając wymogi klas EI 30 i EI 60.

Dymoszczelność: Klasyfikacja w klasach Sa i S200 gwarantuje skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się dymu w przypadku pożaru.

Termoizolacja: Profile wyposażone w przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym zapewniają doskonałą ochronę przed wysokimi temperaturami.

Uniwersalność zastosowań: System umożliwia wykonanie różnych konstrukcji, od ścian działowych po drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, z szerokim wyborem wypełnień.



TM 75 EI przekrój drzwi

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uf do 2,0 W/m²K
GLĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	do 82 mm
AKUSTYKA	40 dB
PAKIET SZYBOWY	do 62 mm
ILOŚĆ USZCZELEK	3
ILOŚĆ KOMÓR	3

Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści

Rolety ZEWNĘTRZNE

Aluminiowe rolety zewnętrzne PETECKI to doskonałe rozwiązanie, które łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Chronią wnętrza przed upałem latem, a zimą zapewniają dodatkową izolację, dzięki czemu w Twoim domu zawsze panuje komfortowa temperatura.

Gwarantują prywatność i zwiększają bezpieczeństwo, tworząc trudną do sforsowania barierę. Szeroki wybór kolorów i systemów montażu sprawia, że idealnie pasują do każdego budynku. Dodatkowo możesz sterować nimi manualnie, przewodowo lub w ramach inteligentnego domu – tak jak Ci wygodnie!



Rolety podtynkowe

Rolety podtynkowe PETECKI SP-E i UPK 90 to połączenie nowoczesnej estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Kaseta rolety, wkomponowana w fasadę budynku, pozostaje niewidoczna, co nadaje elewacji elegancki, minimalistyczny wygląd. To rozwiązanie nie tylko podkreśla nowoczesny styl architektury, ale również podnosi walory estetyczne całego budynku.

Dzięki zabudowie kasety i prowadnic, rolety te zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, stanowiąc dodatkową barierę ochronną. Systemy te są wyjątkowo wszechstronne – można je montować zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas modernizacji, co pozwala dostosować je do indywidualnych potrzeb. Uchylna dolna ścianka kasety umożliwia szybki i wygodny dostęp do mechanizmu, co znacząco ułatwia konserwację.



Rolety nadstawne

Rolety nadstawne SKB oferują więcej niż tylko ochronę przed słońcem. System kaset wykonanych z EPS gwarantuje doskonałą izolację termiczną, co przekłada się na komfort ciepły w domu przez cały rok.

Wewnętrzna klapa rewizyjna, otwierana w dół, zapewnia łatwy dostęp do mechanizmu, co ułatwia konserwację. Dodatkowo, rolety mogą być wyposażone w zintegrowaną moskitierę, która chroni przed owadami, nie zajmując dodatkowej przestrzeni i nie wpływając na estetykę okna.



[Pełna kolorystyka](#)

[Wróć do spisu treści](#)



Rolety adaptacyjne

Adaptacyjne rolety aluminiowe PETECKI to wszechstronne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się zarówno w nowo budowanych domach, jak i podczas remontów. Ich prosty montaż, niewymagający ingerencji w konstrukcję budynku ani okna, pozwala zachować pełną izolację termiczną, co przekłada się na większy komfort cieplny w domu.

Wykonane z trwałych, lakierowanych profili aluminiowych, są odporne na warunki atmosferyczne, zapewniając długotrwałą ochronę i estetyczny wygląd. Systemy SK-R (półokrągłe), SK-P (czwórcokrągłe) oraz uniwersalne SK 45 dopasowują się do potrzeb zarówno nowych, jak i modernizowanych budynków. Dzięki nim zwiększasz komfort i ochronę swojego domu bez zbędnych komplikacji montażowych.



Rolety antywłamaniowe

Rolety antywłamaniowe PETECKI Save Line RC3 to idealne rozwiązanie, które zapewnia maksymalne bezpieczeństwo Twojego domu. Dzięki klasie odporności na włamanie RC3 (zgodnej z normą PN-EN 1627), nasze rolety skutecznie chronią przed niepożądanym dostępem. Wzmocniony pancerz oraz solidne prowadnice sprawiają, że są trudne do sforsowania.

Dodatkowo, listwa dolna wyposażona w mechanizm zapadkowy stanowi dodatkową barierę ochronną. Nasze rolety wymagają elektrycznego napędu i sztywnych wieszaków, co zapewnia wygodną i bezproblemową obsługę. Możesz zdalnie sterować nimi za pomocą pilota lub systemu inteligentnego domu, co podnosi komfort użytkowania. Rolety Save Line RC3 pasują do różnych systemów, takich jak SK 45, SK-R, SK-P, co umożliwia ich łatwe dopasowanie do każdego budynku.


[Pełna kolorystyka](#)
[Wróć do spisu treści](#)



Rolety mscreen podtynkowe 90

Rolety Mscreen podtynkowe 90 to idealne połączenie komfortu ciepłego i pełnego dostępu do światła. Dzięki doskonale naprężonemu materiałowi skutecznie odbijają promieniowanie UV, co chroni pomieszczenia przed nagrzewaniem. Zabudowana kaseta jest niewidoczna, co pozwala zachować estetykę elewacji.

Wysokiej jakości materiały gwarantują trwałość i wydajność przez wiele lat, a konstrukcja chroni przed insektami. Zewnętrzne screeny skutecznie zatrzymują niechciane spojrzenia, jednocześnie nie przyciemniając wnętrza. Dzięki szerokiej gamie kolorów oraz tkanin, rolety te doskonale komponują się zarówno w nowoczesnych, jak i tradycyjnych budynkach.



Rolety mscreen zewnętrzne

Rolety MSCREEN zewnętrzne to idealne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się światłem bez nadmiernego nagrzewania pomieszczeń. Dzięki wysokiej filtracji promieni UV zyskujesz komfort i ochronę. Są doskonałe zarówno do nowych budynków, jak i do rewitalizacji istniejących.

Wykonane z niezwykle trwałych materiałów tekstylnych, rolety te zapewniają długotrwałą funkcjonalność, dostosowując się do Twoich potrzeb w zakresie przepuszczalności światła. Dodatkowo, stanowią barierę optyczną przed niepożądanym zainteresowaniem, nie przyciemniając przy tym wnętrza. Szeroka paleta tkanin sprawia, że rolety MSCREEN wspaniale komponują się w różnych typach obiektów, podkreślając ich estetykę.


[Pełna kolorystyka](#)
[Wróć do spisu treści](#)

Żaluzje FASADOWE


Żaluzje fasadowe Grupy PETECKI to idealne rozwiązanie do regulacji światła i zapewnienia prywatności w każdym wnętrzu. Dzięki solidnej konstrukcji z wysokiej jakości materiałów, gwarantują nie tylko trwałość, ale i łatwość obsługi. Precyzyjna kontrola nasłonecznienia pozwala na znaczące oszczędności energii, chroniąc przed nadmiernym ciepłem latem i chłodem zimą. Ich nowoczesny, minimalistyczny design doskonale komponuje się z każdą elewacją, podnosząc estetykę i wartość energetyczną budynku.



Żaluzje fasadowe Z90

Żaluzje fasadowe Z90 to eleganckie i nowoczesne rozwiązanie, które gwarantuje pełen komfort użytkowania. Ich innowacyjna konstrukcja lameli nie tylko skutecznie chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem, ale także znacząco redukuje hałas z zewnątrz, co sprawia, że możesz cieszyć się spokojem i ciszą w każdym pomieszczeniu.

Dzięki aluminiowym prowadnicom żaluzje Z90 zachowują stabilność nawet w silnym wietrze, co podnosi ich trwałość i funkcjonalność. Wysokiej jakości materiały, z których są wykonane, nie tylko zwiększają ich odporność na warunki atmosferyczne, ale także podkreślają estetykę całej elewacji budynku.



Żaluzje fasadowe C80

Żaluzje fasadowe C80 to idealne rozwiązanie do zaciemnienia domów jednorodzinnych, wiat i pergoli. Dzięki aluminiowym prowadnicom, ich konstrukcja jest niezwykle sztywna, co zapewnia komfort użytkowania nawet przy silnym wietrze.

Możesz dostosować szerokość od 600 mm do 6000 mm oraz wysokość od 500 mm do 6000 mm, co pozwala na idealne dopasowanie do Twoich potrzeb. Wariant Slim zapewnia z kolei smuklejszą kasetę, nie zajmując przy tym cennej przestrzeni. Z maksymalną powierzchnią żaluzji wynoszącą 24 m², możesz cieszyć się doskonałą ochroną przed słońcem i zwiększoną prywatnością.


[Pełna kolorystyka](#)
[Wróć do spisu treści](#)



Żaluzje fasadowe smartbox

Żaluzje fasadowe SmartBox to nowoczesne i estetyczne rozwiązanie, które zapewnia doskonałą regulację światła oraz prywatności, eliminując konieczność stosowania dodatkowych prowadnic czy systemów mocujących. Dzięki podtynkowej zabudowie w nowych budynkach, prezentują się schludnie i nowocześnie, co podnosi atrakcyjność wizualną każdego wnętrza.

Dostępne w różnych materiałach, takich jak aluminium czy drewno oraz w szerokiej gamie kolorów, doskonale wpisują się w każdy styl aranżacji. Montaż żaluzji SmartBox jest szybki i prosty, nie wymagając specjalistycznych narzędzi. Wysokiej jakości materiały gwarantują ich trwałość oraz odporność na uszkodzenia. Dodatkowo, innowacyjna technologia zdalnego sterowania, w tym możliwość obsługi przez aplikację mobilną, sprawia, że są idealnym wyborem dla osób pragnących komfortu i oszczędności energii. Wariant Slim zapewnia zaś eleganckie wykończenie, minimalizując wysokość kasety.



Żaluzje thermobox

Żaluzje ThermoBOX to innowacyjne rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w Twoim domu. Dzięki zabudowie podtynkowej oraz dodatkowej izolacji kasety, zapewniają efektywne ocieplenie pomieszczeń.

Wybierając jedną z trzech konfiguracji z ociepleniem styrodurem o grubości 20 mm lub 30 mm, bądź Aluthermo Quattro o grubości 10 mm, zyskujesz idealne dopasowanie do grubości tynku oraz odpowiednio dobrane profile prowadnic.

Żaluzje samonośne to łatwy w montażu system, który sprawdzi się zarówno w nowoczesnych budynkach, jak i w istniejących konstrukcjach. Ich kompletna kasetka wymaga jedynie osadzenia na prowadnicach i przykręcenia do fasady, co sprawia, że proces instalacji jest szybki i prosty.


[Pełna kolorystyka](#)
[Wróć do spisu treści](#)



SKB żaluzja nakładana C80

SKB Żaluzja Nakładana C80 to innowacyjny system zaciemnienia, który łączy funkcjonalność z wysoką jakością. Dzięki zastosowaniu kasety nasadzonej na ramie okna wykonanej z materiału izolacyjnego, żaluzje oferują doskonałe parametry termiczne, osiągając współczynnik przenikalności cieplnej na poziomie $0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$.

To oznacza, że Twoje wnętrza pozostaną przyjemnie chłodne latem i ciepłe zimą, co przekłada się na oszczędności w ogrzewaniu i klimatyzacji. Idealne do domów jedno- i wielorodzinnych, żaluzje SKB C80 dostępne są w dwóch eleganckich wariantach: SLIM oraz DUO, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb estetycznych i funkcjonalnych. Dodatkowo, możliwość wyboru między dwoma rozmiarami kaset – SKB/260/F i SKB/300/F – daje Ci swobodę w dostosowaniu żaluzji do różnych typów okien.



SKB żaluzja nakładana C80 Flex

SKB Żaluzja Nakładana C80 Flexi to doskonałe rozwiązanie zaciemniające, które łączy estetykę z wysoką funkcjonalnością. System ten, montowany na ramie okna, wykonany jest z materiałów izolacyjnych o świetnym współczynniku przenikalności cieplnej $0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$, co zapewnia optymalną temperaturę w Twoim domu przez cały rok.

Idealnie sprawdzi się w domach jedno- i wielorodzinnych. Żaluzje dostępne są w wersji Standard oraz DUO, a także z wbudowaną moskitierą, co zapewnia dodatkową ochronę przed insektami. Dzięki innowacyjnemu kształtowi lameli C80 Flexi zyskujesz jeszcze mniejszy pakiet w porównaniu do systemu C80 w wariantcie Slim, a ich konstrukcja z lekkiego aluminium gwarantuje odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Możesz wybierać spośród dwóch rozmiarów kaset: SKB/260/F i SKB/300/F.


[Pełna kolorystyka](#)
[Wróć do spisu treści](#)



SKB/F żaluzja nakładana Z90

Żaluzja nakładana SKB/F Z90 to doskonałe rozwiązanie dla efektywnego zaciemnienia Twojego wnętrza. Dzięki zastosowaniu kasety nasadzanej na ramie okna, wykonanej z izolacyjnego materiału o doskonałym współczynniku przenikalności cieplnej $0.40 \text{ W/m}^2\text{K}$, idealnie sprawdzi się w domach jedno- i wielorodzinnych.

Wprasowana na całej długości aluminiowej lameli Z90 guma skutecznie redukuje hałas z zewnątrz, a jednocześnie zwiększa efektywność termoregulacyjną żaluzji. Wybierz spośród dwóch rozmiarów kaset: SKB/260/F i SKB/300/F, aby dopasować rozwiązanie idealnie do swoich potrzeb.



Żaluzje zewnętrzne narożne

Żaluzje zewnętrzne narożne od Grupy PETECKI to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych architektur typu Glass Corner. Stworzone z myślą o budynkach z dużymi przeszkleniami, doskonale łączą estetykę z funkcjonalnością. Dzięki nim możesz cieszyć się pięknymi widokami, nie rezygnując przy tym z ochrony przed intensywnym słońcem i nadmiernym ciepłem.

Nasze żaluzje skutecznie regulują dopływ światła, pozwalając na tworzenie komfortowych warunków w pomieszczeniach. W upalne dni obniżają temperaturę wewnątrz, co przekłada się na niższe koszty energii i większy komfort. Dodatkowo, ich elegancki design wzbogaca wygląd budynku, tworząc harmonijną całość z nowoczesnym stylem architektonicznym.


[Pełna kolorystyka](#)
[Wróć do spisu treści](#)


Bramy

Bramy od Grupy PETECKI to gwarancja trwałości i komfortu. Wykonane z nowoczesnych materiałów, zapewniają doskonałą izolację termiczną, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie. Ich prosty design i intuicyjny mechanizm otwierania sprawiają, że codzienne użytkowanie jest niezwykle wygodne. Dzięki szerokiej gamie wykończeń, łatwo dopasujesz bramę do stylu swojego domu, podkreślając jego wyjątkowy charakter.



Bramy garażowe

Komfort, oszczędność i nowoczesny styl



Bramy garażowe Grupy PETECKI to gwarancja komfortu i oszczędności, które zauważysz już od pierwszego dnia użytkowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz zaawansowanych technologii izolacyjnych, nasze bramy doskonale chronią przed utratą ciepła, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie. Intuicyjne mechanizmy otwierania w połączeniu z prostą konstrukcją, zapewniają bezproblemowe użytkowanie na co dzień, a szeroki wybór wykończeń pozwala idealnie dopasować bramę do charakteru Twojego domu, podkreślając jego styl i elegancję.

Dodatkowo, bramy PETECKI wyposażone są w ciche rolki oraz system uszczelnień THERMO PLUS, dzięki czemu otwieranie i zamykanie odbywa się bez zbędnego hałasu. W standardzie oferujemy możliwość sterowania bramą z poziomu aplikacji, co pozwala na zdalne kontrolowanie jej położenia, bez konieczności używania pilota.



Bez przetłoczeń



Z jednym przetłoczeniem



Ryflowane

[Pełna kolorystyka](#)

[Wróć do spisu treści](#)



Bramy przemysłowe

Solidność i funkcjonalność dla przemysłu

Bramy przemysłowe Grupy PETECKI to rozwiązania, które łączą funkcjonalność z wysoką jakością wykonania. Oferujemy różnorodne modele, w tym bramy segmentowe, rolowane i uchylne, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Nasze bramy charakteryzują się solidną konstrukcją oraz doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, co wpływa na efektywność energetyczną obiektów przemysłowych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i materiałów, bramy przemysłowe Grupy PETECKI zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygodę użytkowania. Oferujemy różnorodne systemy automatyki, co pozwala na łatwe zarządzanie otwieraniem i zamykaniem bram, a także dostosowanie ich do specyfiki każdego zakładu. Wybierając nasze bramy, inwestują Państwo w trwałość i niezawodność na lata.



Wypełnienie szkłem akrylowym



Wypełnienie płytą aluminiową



Wypełnienie blachą perforowaną

Pełna kolorystyka


Wróć do spisu treści



Akcesoria

Niezbędne dodatki dla funkcjonalności bram

Akcesoria bram garażowych



Budowa paneli



Fotokomórki Somfy



Zabezpieczenie przeciw zerwaniu sprężyny

Akcesoria bram przemysłowych



Kontrakt



GFA fotokomórka



Kurtyna optyczna



Czujnik optyczny OSE



Zabezpieczenie przeciw zerwaniu liny



Zabezpieczenie przeciw zerwaniu sprężyny

[Wróć do spisu treści](#)

Pergole

Pergole Grupy PETECKI to doskonałe rozwiązanie, które podnosi komfort każdej przestrzeni zewnętrznej. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają odporność na zmienne warunki atmosferyczne, gwarantując ochronę przed słońcem i deszczem przez cały rok. Dzięki nowoczesnym technologiom, pergole te charakteryzują się nie tylko estetyką, ale i wyjątkową funkcjonalnością, dostosowując się do różnych stylów architektonicznych.

Nasze pergole oferują łatwy montaż i możliwość pełnej personalizacji, co pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb i wymagań przestrzeni. Dostępne w różnych rozmiarach, kształtach i kolorach, idealnie wpasowują się w zarówno nowoczesne, jak i klasyczne aranżacje. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, pergole Grupy PETECKI są łatwe w utrzymaniu i odporne na działanie czynników zewnętrznych.





Pergole

Komfort, styl i innowacja w przestrzeni zewnętrznej

Nowoczesne technologie dla komfortu użytkowania

Pergole Grupy PETECKI to zaawansowane rozwiązania, które umożliwiają pełną kontrolę nad przestrzenią zewnętrzną. Dzięki regulowanemu zadaszeniu, użytkownicy mogą dostosować poziom cienia w zależności od aktualnych warunków pogodowych. W słoneczne dni pergola zapewnia przyjemny cień, chroniąc przed nadmiernym nasłonecznieniem, a w deszczowe – skutecznie chroni przed wodą, pozwalając cieszyć się świeżym powietrzem. Dzięki stabilnej konstrukcji, pergola jest odporna na wiatr, zapewniając komfort i bezpieczeństwo przez cały rok.

Funkcjonalność i estetyka

Pergole Grupy PETECKI łączą nowoczesny design z funkcjonalnością, będąc praktycznym, a zarazem estetycznym rozwiązaniem do każdej przestrzeni. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, gwarantują trwałość oraz minimalne wymagania konserwacyjne. Dzięki różnorodnym wariantom, takim jak pergole wolnostojące czy mocowane do ściany, można je łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb. Doskonale komponują się zarówno w ogrodach prywatnych, jak i przestrzeniach publicznych, oferując komfortowe miejsce do odpoczynku lub spotkań na świeżym powietrzu.

Bogata kolorystyka i personalizacja

Pergole Grupy PETECKI dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, co pozwala na ich pełną personalizację w zależności od stylu budynku i otoczenia. Od subtelnych odcieni bieli i szarości po intensywniejsze barwy – każda pergola może być dopasowana do indywidualnych preferencji. Produkowane na profilach Aluplast, nasze pergole charakteryzują się estetyką, oraz niezawodnością i długowiecznością, zapewniając trwałość przez wiele lat.



Pełna kolorystyka

Wróć do spisu treści

Akcesoria

Akcesoria Grupy PETECKI to gwarancja pełnej funkcjonalności i personalizacji Twojego domu, z uwzględnieniem szerokiej gamy kolorystycznej. Dzięki nim każdy element wnętrza zyskuje na wartości, staje się praktycznym uzupełnieniem oraz rozwiązaniem, które podnosi komfort codziennego życia. Łatwy montaż i obsługa sprawia, że wprowadzenie zmian w Twoim otoczeniu staje się szybkie i bezproblemowe. Dodatkowo, nasza oferta akcesoriów jest oparta na trwałych, niezawodnych materiałach. To daje pewność, że będą one służyć przez długie lata.

Z akcesoriami PETECKI, Twój dom stanie się spójny i harmonijny. Każdy produkt został zaprojektowany tak, by idealnie współpracować z naszą pełną gamą rozwiązań okiennych i drzwiowych, co pozwala Ci stworzyć jednolitą, estetyczną przestrzeń.



Szyby



Szyby zespolone termoizolacyjne

Szyby zespolone termoizolacyjne to rozwiązanie, które znacząco obniża koszty ogrzewania, zmniejszając straty ciepła. Dzięki nim komfort termiczny w pomieszczeniach zostaje podniesiony, eliminując uczucie chłodu przy oknach oraz minimalizując ryzyko skraplania się pary wodnej. W okresie letnim szyby te efektywnie chronią przed nadmiernym nagrzewaniem, co przyczynia się do utrzymania przyjemnej temperatury we wnętrzach. Dodatkowo, pakiety szybowe mogą być wyposażone w ramki aluminiowe, stalowe lub plastikowe oraz wypełnione gazami szlachetnymi, takimi jak argon, krypton czy ksenon, co zapewnia jeszcze lepsze parametry izolacyjne.



Szyby zespolone ochronne

Szyby zespolone ochronne to idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną maksymalnego bezpieczeństwa. W zależności od potrzeb, mogą być wykonane ze szkła laminowanego, hartowanego lub wzmocnionego siatką, zapewniając niezawodną ochronę. Szyby antywłamaniowe zwiększają poziom bezpieczeństwa, chroniąc mienie i domowników przed próbami włamania, rozbicia czy nawet strzałami. Z kolei szyby przeciwpożarowe skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i dymu, gwarantując szczelność ognioową oraz spokój w sytuacjach kryzysowych.



Szyby zespolone dźwiękochłonne

Szyby zespolone dźwiękochłonne zapewniają wyjątkowy komfort akustyczny, skutecznie redukując hałas z zewnątrz. Dzięki innowacyjnej technologii, w której jedna lub więcej tafli szkła zostaje połączonych z kilkoma warstwami folii PVB, uzyskuje się znacznie lepsze tłumienie dźwięków. Takie rozwiązanie jest idealne dla osób, które cenią sobie ciszę w domu czy biurze, nawet w miejscach o dużym natężeniu hałasu. Dodatkowo, szyby te poprawiają bezpieczeństwo, ponieważ folia PVB zwiększa wytrzymałość szkła, zapewniając ochronę przed uszkodzeniami.




Szyby zespolone przeciwsłoneczne

Szyby zespolone przeciwsłoneczne oferują skuteczną ochronę przed słońcem dzięki wyborowi szkła absorpcyjnego lub refleksyjnego, zapewniając komfort cieplny i kontrolę nad nasłonecznieniem. Barwione w masie na kolory, takie jak zielony, niebieski, szary czy brązowy, harmonijnie dopasowują się do elewacji, a wersja z powłoką refleksyjną dodatkowo chroni przed promieniowaniem, nadając budynkowi nowoczesny charakter.



Szyby zespolone dekoracyjne

Dekoracyjne szyby zespolone łączą w sobie wyjątkową estetykę z różnorodnymi wykończeniami, takimi jak emaliowane, silikonowane, satynowe, z sitodrukiem czy ornamentowe. Dzięki nim wnętrza zyskują elegancki, nowoczesny charakter, a fasady budynków stają się bardziej wyraziste. Takie rozwiązania idealnie nadają się do wprowadzenia subtelnych, ale efektownych akcentów, na przykład w ściankach działowych. Szeroki wybór pozwala architektom na swobodę projektowania, oferując nie tylko piękno, ale również funkcjonalność w każdym projekcie.



Szyby zespolone samoczyszczące

Szyby zespolone samoczyszczące to nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pielęgnację okien. Innowacyjna powłoka ochronna na zewnętrznej stronie szkła typu float automatycznie rozkłada zanieczyszczenia organiczne w kontakcie ze światłem dziennym, a deszcz skutecznie je spłukuje, pozostawiając okno czyste. Idealne do zastosowań zewnętrznych, takich jak fasady czy szklarnie. Samoczyszczące szyby oszczędzają czas i utrzymują estetyczny wygląd budynku bez potrzeby częstego mycia.



Okucia okienne

Okucia okienne to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i komfort użytkowania okien. W ofercie Grupy PETECKI znajdują się nowoczesne rozwiązania, które łączą funkcjonalność z estetyką. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz innowacyjnych technologii, nasze okucia gwarantują nie tylko trwałość, ale również łatwość w obsłudze.

Nasze okucia są również projektowane z myślą o bezpieczeństwie. Dzięki systemom zabezpieczeń, które oferują dodatkową ochronę przed włamaniem, klienci mogą czuć się pewnie w swoich domach. Grupa PETECKI dba o każdy detal, dlatego nasze okucia są nie tylko funkcjonalne, ale również eleganckie. To sprawia, że idealnie komponują się z każdym stylem architektonicznym.



Okucia drzwiowe

Okucia drzwiowe w Grupy PETECKI to kluczowy element zapewniający nie tylko funkcjonalność, ale także estetykę Twojego wnętrza. W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór okuć, które łączą nowoczesny design z wysoką jakością wykonania. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, nasze okucia charakteryzują się wyjątkową trwałością oraz odpornością na uszkodzenia. Stanowią idealne rozwiązanie zarówno do domów, jak i biur.

Wybierając okucia drzwiowe w Grupy PETECKI, zyskujesz pewność, że każdy element został starannie przemyślany, aby zapewnić łatwość montażu oraz codziennej obsługi. Nasze rozwiązania są kompatybilne z różnorodnymi stylami drzwi, co pozwala na ich idealne dopasowanie do Twojego projektu. Dzięki temu możesz cieszyć się bezpieczeństwem i elegancją, która wzbogaci każde wnętrze.





Klamki okienne

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu



Klamki są kluczowym elementem okien, które nie tylko spełniają funkcję praktyczną, ale także nadają stolarce indywidualny charakter. Dzięki różnorodności wzorów, kolorów i materiałów, nasze klamki idealnie wpisują się w każdy styl, od nowoczesnych po klasyczne.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz minimalistycznej klamki do okien, solidnej klamki do drzwi, czy eleganckiego detalu, nasza oferta spełni Twoje oczekiwania, tworząc unikalne i komfortowe otoczenie. Współpracujemy z renomowanymi producentami, takimi jak Hoppe, GU, FKS i Medos, oferując różne warianty funkcjonalne i kolorystyczne, które pozwalają na idealne dopasowanie do Twoich upodobań.

Modele klamek

Wróć do spisu treści



Nawiewniki



EMM HIGRO

Nawiewniki higrosterowalne HIGRO™ to inteligentne urządzenia, które automatycznie dostosowują się do wilgotności w pomieszczeniu. Automatycznie dostosowuje ilość dostarczanego powietrza w zależności od poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu, a jego konstrukcja pozwala na ręczne przymknięcie. Dodatkowo, wyróżnia się podwyższonym wskaźnikiem tłumienia akustycznego, osiągającym 40 dB przy zamkniętym nawiewniku.



EXR HIGRO

Nowoczesny nawiewnik higrosterowany akustyczny charakteryzuje się jednoczęściową obudową oraz maksymalną funkcjonalnością. Automatycznie reguluje ilość dostarczanego powietrza w zależności od wilgotności w pomieszczeniu. Umożliwia także ręczne przymknięcie lub pełne otwarcie. Wskaźnik tłumienia akustycznego wynosi do 44 dB przy zamkniętym nawiewniku.



AMD PRESO

Automatyczny, samoregulujący i zapewniający wysoką izolacyjność akustyczną. Nawiewnik automatycznie blokuje nadmierny napływ powietrza do pomieszczenia, a także umożliwia ręczne przymknięcie. Jego wysoki wskaźnik tłumienia akustycznego wynosi do 44 dB przy zamkniętym nawiewniku, jednocześnie gwarantując bardzo dobre parametry przepływu powietrza.



AMO PRESO


Nawiewniki sterowane ręcznie umożliwiają precyzyjne dostosowanie stopnia otwarcia, co pozwala na kontrolowanie ilości dostarczanego powietrza. Choć nie oferują ochrony przed nadmiernym napływem powietrza ani automatycznego dostosowania do zmieniających się warunków, ich manualna obsługa zapewnia elastyczność w zarządzaniu wentylacją.



Automatyka

Automatyka Grupy PETECKI to nowoczesne rozwiązanie, które łączy zaawansowaną technologię z intuicyjnością, oferując użytkownikom wysoki komfort życia codziennego. Nasze systemy zostały zaprojektowane z myślą o efektywnym zarządzaniu oświetleniem, temperaturą i systemami alarmowymi. Ich obsługa jest niezwykle prosta i wygodna.

Dzięki automatyce Grupy PETECKI możesz cieszyć się większą kontrolą nad swoim otoczeniem, co przekłada się na oszczędność czasu i energii. Każdy element naszych rozwiązań wyróżnia się niezawodnością i długotrwałym działaniem, co gwarantuje spokój i bezpieczeństwo w Twoim domu. Postaw na inteligentne technologie, które podnoszą jakość życia, dostosowując się do Twoich potrzeb i stylu życia.






Smart Home

HOME MOTION

Home Motion to inteligentne rozwiązanie, które przekształca dom w autonomicznego asystenta, dbającego o komfort i bezpieczeństwo. Grzejniki automatycznie włączają się przy spadku temperatury, a rano w kuchni czeka filiżanka parującej kawy. Światła w nieużywanych pomieszczeniach wyłączają się samoczynnie, a nastrojowa lampka zapala się w odpowiednim momencie. Systemy bezpieczeństwa działają nieprzerwanie, zapewniając spokojny sen. Home Motion to połączenie nowoczesnej technologii i wygody, które pozwala domowi dbać o swoich mieszkańców.

STEROWANIE SMARTFONEM

Z naszym systemem zarządzania domem zyskujesz pełną kontrolę nad swoim otoczeniem, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Dzięki przyjaznej aplikacji mobilnej możesz łatwo dostosować ustawienia swojego domu do swoich potrzeb, ciesząc się intuicyjnym interfejsem, który sprawia, że nawet osoby mniej zaznajomione z technologią poczną się komfortowo. Obsługuje ona wszystkie funkcje zarządzania domem z dowolnego miejsca na świecie, co daje Ci swobodę i poczucie bezpieczeństwa, wiedząc, że możesz zarządzać swoim domem nawet jeśli jesteś setki kilometrów daleko.




ZDALNE STEROWANIE

Zdalne sterowanie to wygoda, której potrzebujesz! Już nie musisz wstawać, aby opuścić rolety, zamknąć okna czy drzwi tarasowe. Dzięki inteligentnemu domowi, połączonemu z innowacyjnym systemem zdalnego sterowania oraz urządzeniu mobilnemu, które zawsze masz pod ręką, możesz cieszyć się komfortem i oszczędnością czasu. Z łatwością zamkniesz drzwi i okna czy włączysz światło, nie przerywając oglądania ulubionego programu. To nowoczesne rozwiązanie, które czyni codzienne czynności prostszymi i bardziej przyjemnymi!

PROGRAMOWANIE

Instalacja aplikacji to wyjątkowo prosty proces – wystarczy jedno kliknięcie! Sam decydujesz, które urządzenia dodasz do swojego inteligentnego domu i co będziesz mógł zdalnie kontrolować. Możliwość łatwego przyłączania nowych urządzeń sprawia, że masz pełną kontrolę nad swoim domem, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. W razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak włamanie, zalanie czy pożar, Twój dom natychmiast Cię powiadomi. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco i będziesz mógł szybko zareagować, informując odpowiednie służby, nawet jeśli jesteś daleko.





Zestaw do zdalnego sterowania

Komfort

Komfort

System Tahoma Premium to klucz do stworzenia wymarzonego domu, w którym komfort staje się codziennością. Wyobraź sobie przyjemne ciepło wieczorem, które otula Cię po długim dniu oraz orzeźwiający chłód poranka, który sprawia, że każdy nowy dzień zaczynasz z energią. Dzięki Tahoma Premium zyskujesz pełną kontrolę nad swoim otoczeniem — brama otwiera się i zamyka zaledwie na jedno dotknięcie. Ten innowacyjny system sprawia, że Twój dom staje się prawdziwym azylem, w którym możesz cieszyć się każdą chwilą. Komfort, bezpieczeństwo i nowoczesność są teraz w zasięgu ręki, a Ty możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Bezpieczeństwo

Zwiększ bezpieczeństwo swojego domu dzięki innowacyjnym czujnikom i kamerom, które są zintegrowane z Twoją aplikacją mobilną. Dzięki temu rozwiązaniu żadne nietypowe zachowanie w Twoim otoczeniu nie umknie Twojej uwadze. Kiedy nie ma Cię w domu, a aplikacja zasygnalizuje ruch w salonie, możesz działać od razu. Programując aktywność, która sugeruje obecność domowników, zyskujesz spokój umysłu wiedząc, że potencjalny intruz nie poczuje się pewnie. To innowacyjne podejście do ochrony Twojej przestrzeni sprawi, że Twój dom stanie się prawdziwą twierdzą, a Ty zyskasz pewność, że jesteś w pełni zintegrowany z tym, co dzieje się wokół Ciebie.

Oszczędność

Oszczędność energii to klucz do komfortu i efektywności w Twoim domu. Odsłonięte rolety w słoneczne dni wprowadzają naturalne ciepło do pomieszczenia, a ich zastrzeżenie nocą skutecznie zatrzymuje to ciepło, tworząc przyjemną atmosferę. Wyobraź sobie, że Twój dom samodzielnie reaguje na zmieniające się warunki — odsłania okna za dnia, aby wpuścić promienie słońca, a nocą chroni przed zimą. Zintegrowane ogrzewanie oraz automatyczne sterowanie roletami zewnętrznymi sprawiają, że Twój dom staje się inteligentny i energooszczędny. Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko obniżasz rachunki za energię, ale także zwiększasz komfort mieszkańców.



Zestawienie typów okien

Okna Grupy PETECKI łączą estetykę i funkcjonalność, wzbogacając każdy projekt budowlany. Oferujemy różnorodne typy konstrukcyjne, które spełniają różne potrzeby użytkowników. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz bogatej gamie kształtów klienci mogą łatwo dopasować okna do specyfiki swojego wnętrza. Kąty projektowania i promienie łuków umożliwiają tworzenie unikalnych form, które harmonijnie wkomponowują się w architekturę budynku, podnosząc jego walory estetyczne.

Oferowane kształty okien mają znaczący wpływ na komfort codziennego użytkowania. Szeroka gama modeli, od klasycznych po nowoczesne, pozwala na swobodny wybór i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Każde okno zaprojektowano z myślą o trwałości i niezawodności, co zapewnia ich długowieczność. Okna Grupy PETECKI stają się istotnym komponentem, który podnosi jakość życia w przestrzeni domowej.



Okna

FIX

Serie Impressive, Excellent, Future

FF

Serie Impressive, Excellent, Future

U

Serie Impressive, Excellent, Future

RU

Serie Impressive, Excellent, Future

FIX + słupek konstr.

Serie Impressive, Excellent, Future

RU + FIX

Serie Impressive, Excellent, Future

RU + R

Serie Impressive, Excellent, Future

RU + RSŁ

Serie Impressive, Excellent, Future

RU + RU

Serie Impressive, Excellent, Future

U + U

Serie Impressive, Excellent, Future

RU + R + R

Serie Impressive, Excellent, Future

R + RSŁ + RU

Serie Impressive, Excellent, Future

FIX+RU+FIX

Serie Impressive, Excellent, Future

RU+FIX+RU

Serie Impressive, Excellent, Future

DWURZĘDOWE RU+FIX

Serie Impressive, Excellent, Future

DWURZĘDOWE RU+U

Serie Impressive, Excellent, Future

DWURZĘDOWE RU+RU

Serie Impressive, Excellent, Future

DWURZĘDOWE RU+R+FIX

Serie Impressive, Excellent, Future

DWURZĘDOWE RU + R + U

Serie Impressive, Excellent, Future

DWURZĘDOWE RU + R + R + R

Serie Impressive, Excellent, Future

Okna balkonowe

BALKON R

Serie Impressive, Excellent, Future

BALKON R + poprzeczka

Serie Impressive, Excellent, Future

BALKON RU

Serie Impressive, Excellent, Future

BALKON RU + poprzeczka

Serie Impressive, Excellent, Future

BALKON R + RSŁ

Serie Impressive, Excellent, Future

BALKON R + RSŁ + poprzeczka

Serie Impressive, Excellent, Future

BALKON RU+RSŁ

Serie Impressive, Excellent, Future

BALKON RU+RSŁ + poprzeczka

Serie Impressive, Excellent, Future

Okna uchylno-przesuwne

BALKON RU+FIX

Serie Impressive, Excellent, Future

BALKON RU+FIX + poprzeczka

Serie Impressive

PATIO S + FIX

Serie Impressive, Excellent, Future

PATIO S + FF

Serie Impressive, Excellent, Future

Okna odstawno-przesuwne Smart Slide

SMART SLIDE, SCHEMAT A

Serie Impressive

SMART SLIDE, SCHEMAT C

Serie Impressive

SMART SLIDE, SCHEMAT K

Serie Impressive

Okna niestandardowe


OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

Serie Impressive

OBROTOWE

Serie Impressive


Drzwi podnosząno-przesuwne



Seria Impressive

Seria Impressive


Seria Impressive



Seria Impressive


Seria Impressive

Drzwi wejściowe




Seria Impressive

Kąty projektowania i promienie łuków




Drzwi Pivot



Seria Pivot

Kształty okien



Siedziba Główna

93-457 Łódź, ul. Rudzka 11/13

Zakład Produkcyjny Łódź

93 – 457 Łódź, ul. Rudzka 11/13

Zakład Produkcyjny Łask

98 – 100 Łask, ul. Przemysłowa 12

Zakład Produkcyjny Gostynin

09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 7

Zakład Produkcyjny Chrapczew

62-730 Dobra k. Turku, Chrapczew 26A

